

Caractéristiques et spécifications techniques

08 Plug-in Hybrid SUV - MY26



✉ commercial@lynkco-auto.com

📍 ANGLE BOULEVARD RAHAL MESKINI ET RUE
MOHAMED TALEB QUARTIER ALSACE LORRAINE
CASABLANCA
(Showroom - 3ème étage)



5 ans	GARANTIE VÉHICULE Ou 150.000 km.
8 ans	GARANTIE BATTERIE Ou 160.000 km.

LYNK & CO

À partir de
399 000* DHS

Caractéristiques
de la voiture



08

Conduite

**Au-delà de
200 km***

Autonomie en mode
tout électrique
(WLTP)

33 minutes

Temps de charge de
10 à 80 % (charge
rapide CC)

**Plus de
1 000 km***

Autonomie
combinée

0.9 l/100 km*

Consommation de
carburant combinée
pondérée (WLTP)



*Peut varier selon la conduite et l'environnement.

Intérieur

Sahara Dune



Black Ocean



Couleurs extérieures



Crystal White
(métallique)



Mineral Green
(métallique)



Sparkling Black
(métallique)



Storm Gray
(métallique)



Sunset Copper
(métallique)

Restez connectés



**Écran central
de 15,4"**

Écran central ultra-fin
avec revêtement
antireflet, résolution 2,5K
et clarté exceptionnelle
même en plein soleil.



**Écran du conducteur
de 10,2"**

L'écran intelligent du
conducteur offre un
contrôle central et trois
modes d'affichage
différents.

*Fiche technique provisoire

*Prix indiqués hors frais d'immatriculation et peinture métallisée.

Caractéristiques techniques

Groupe motopropulseur

Moteur	4 cylindres, 1.5L turbocompressé
Cylindrée cm3	1499
Type	PHEV
Groupe motopropulseur	FWD
Boîte de vitesses/Transmission :	Automatique, 3DHT Evo
Moteur thermique, puissance max.	102 KW (137 ch)
Moteur thermique, couple max.	230 Nm
Moteur électrique, puissance max.	155 KW (208 ch)
Moteur électrique, couple max.	350 Nm
Puissance combiné max	257 KW (345 ch)
Couple combiné max.	580 Nm
Consommation WLTP (L /100km)	0,9 combiné / 6,5 batterie vide
Autonomie électrique WLTP	200
Vitesse maximale (km/h)	185
Norme d'émission	Euro 6-BIS
Type de batterie	Lithium-ion (NCM)
Capacité de la batterie (kWh)	39,6
Puissance max. charge AC (kW)	11
Puissance max. charge DC (kW)	85
Accélération 0-100km/h	6.8s

Dimensions & Châssis

Longueur*Largeur*Hauteur (mm)	4820 × 1915 × 1685
Empattement (mm)	2848
Volume du coffre (L)	540 / 1254 (sièges 2ème rang rabattus)
Poids à vide (kg)	2112
Garde au sol (mm)	186 (à vide)
Nombre de places	5
Capacité du réservoir (L)	60
Suspension (AV/AR)	Macpherson indépendant / Multibras indépendant
Freins (AV/AR)	Disques ventilés / Disques pleins
Direction assistée électronique (EPAS)	•
Frein de stationnement électronique (EPB)	•
Auto Hold	•
Drive Mode Selection	•
Jantes	19" 235/55R19

Intérieur

Harman Kardon – 23 hauts-parleurs	•
Éclairage d'ambiance	Réglable + Music Moves
Sièges	NAPPA Leather
Sièges AV chauffants & ventilés	•
Sièges arrière chauffants	•
Mémoire sièges cond. & passager	•
Massage conducteur & passager	•
Réglage siège conducteur	12 voies (incl. réglage lombaire 4 voies)
Réglage siège passager	10 voies (incl. réglage lombaire 4 voies)
Siège AR	Réglable
Banquette AR	60/40 split
Matériau du volant	Microfibre/vinyle
Volant	Réglable en 4 directions
Volant chauffant	•
Climatisation tri-zone	•
Prise 220V	•

Extérieur

Toit ouvrant panoramique	•
Poignées affleurantes électriques	•
Portes frameless	•
Pare-brise	Acoustique et solaire
Vitres AV/AR anti-pincement	•
Essuie-glace sensible à la pluie	•
Vitre AR dégivrante	•
Rétroviseurs ORVM	Réglage, chauffage, mémoire, inclinaison marche AR
Phares Matrix LED	•
Phares auto	•
Éclairage adaptatif	•
Lampe tournante LED	•
Feux de jour LED	•
Feux AR combinés LED	•
Rails de toit	•
Carrosserie bicolore	•
Vitres arrière teintées	•
Hayon électrique	•
Échappement dissimulé	•

Safety & Technology

GPS Maroc intégré	•
Android auto et Apple car Play	•
Airbags	Double avant, face avant, rideau latéral, côté éloigné
Airbag passager (interrupteur)	•
TPMS	•
ABS	•
EBD	•
TCS	•
ESC	•
ARP	•
HAC/HDC	•
Parking AV/AR	•
DMS Driver Monitor System	•
IMS capteur inclinaison	•
Caméra 540° (360° + 180° sous le véhicule)	•
ISOFIX rang 2	•
ACC adaptatif	•
FSRA Adaptive Cruise Control	•
AEB freinage urgence auto	•
LDW alerte sortie voie	•
LKA maintien voie	•
Pilot assist	•
BSD angle mort	•
LCA changement de voie	•
DOW alerte ouverture porte	•
CMSR atténuation collisions arrière	•
FCTA/RCTA circulation transversale AV/AR	•

*L'autonomie et la consommation d'énergie en conditions réelles varient en fonction du comportement de conduite, de l'état des routes, de la météo, de la température et d'autres facteurs externes. Toutes les données relatives à l'autonomie et à la consommation d'énergie sont conformes à la norme WLTP.

**Le poids maximal de remorquage représente la capacité totale de remorquage de la voiture, pour redémarrer sur une pente de 12% au niveau de la mer. Le remorquage a un impact négatif sur les performances et la consommation d'énergie.

Les chiffres présentés dans ce document sont basés sur les données WLTP. L'autonomie et la consommation d'énergie en conditions réelles varient en fonction du comportement de conduite, de l'état des routes, des conditions météorologiques, de la température et d'autres facteurs externes. Les informations contenues dans ce document sont données à titre indicatif et ne constituent pas une offre contraignante. Sous réserve d'erreurs typographiques. Les images sont présentées à titre d'illustration et peuvent ne pas être représentatives du véhicule de série. Certains détails tels que la disponibilité, les caractéristiques et les prix peuvent faire l'objet de modifications avant que vous ne procédiez à l'achat. Pour obtenir les informations les plus récentes, veuillez consulter Lynk & Co ou votre revendeur local.